

الصف الخامس نموذج اجابة امتحان الرياضيات {الفصل الدراسي الأول}



نموذج إجابة إمتحان الرياضيات الفصل الدراسي الاول للصف العاشر – الدور الأول
العام الدراسي ١٤٤٥ / ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م

المادة: الرياضيات الدرجة الكلية: (٦٠) درجة تنبيه: نموذج الإجابة في (٥) صفحات.

رقم السؤال	رقم المفردة	الهدف التعليمي	الهدف التقويمي	مستوى الصعوبة	الصفحة	الإجابة	تعليمات التصحيح	الدرجة
١	١	١-١	معرفة	منخفض		٥٠ دولار ٨٠ دولار ١٠٠ دولار ١٥٠	أي إشارة تدل على الإجابة الصحيحة	١
٢	٢	٢-٥	معرفة	منخفض	١٢٣	المدى = ١٠ المنوال = ٨	درجة لإيجاد المدى درجة لإيجاد المنوال	٢
٣	أ	٨-١١	معرفة	منخفض	١٨٩	د(٣) = ٨	درجة لإيجاد قيمة د(٣)	١
	ب	٨-١١			١٩١	٣س + ٢ = ٠ ٣س - ٢ = ٠ ٣س = ٢	درجة درجة لإيجاد قيمة س	٢
٤	أ	١-١	معرفة	منخفض	١٧	٩ باوند		١
	ب				كتاب	الاثقل ٣ كغم		١
	ج				النشاط	١ كغم		١
٥	٥	٨-١ ج	معرفة	متوسط	١٩٥	٥س - ٣ ٥س + ٣ ٥س + ٣ (٥س - ٣)	أي إشارة تدل على الإجابة الصحيحة	١

(٢)

رقم السؤال	رقم المفردة	الهدف التعليمي	الهدف التقويمي	مستوى الصعوبة	الصفحة	الإجابة	تعليمات التصحيح	الدرجة								
٦	٦	٢-٢ ج	معرفة	متوسطة	٥٧	١٥		١								
٧	٧	١-٨ ج	معرفة	متوسط	١٩٨	$\begin{aligned} \text{ص} &= ٢(س - ٥) \\ \text{س} &= ٢(ص - ٥) \\ \text{د}^{-١}(س) &= ٥ + \frac{س}{٢} \\ \text{د}^{-١}(٢) + \text{د}^{-١}(٦) &= ٢ + ٦ \\ ٨ &= \end{aligned}$	درجة لتحويل س بدلا من ص درجة لإيجاد المعكوس درجتان $\text{د}^{-١}(٢) + \text{د}^{-١}(٦) = ٢ + ٦$ درجة للنواتج النهائي	٥								
٨	٨	٤-١	معرفة	متوسط	٢٩- ٣٠	سالبة $\text{الميل} = \frac{٦-}{٣} = ٢-$	درجة لكتابة إشارة المستقيم درجة لإيجاد الميل عند (٣،٣)	٢								
٩	٩	٢-٤ أ	معرفة	مرتفع	١٠٠	٤٢ ٤٨ ٨٤ ١٣٨	أي إشارة تدل على الإجابة الصحيحة	١								
١٠	١٠	٣-١	معرفة	مرتفع	٢٧	<table><tr><td>النقاط</td><td>٢س+٣ص</td></tr><tr><td>(٢ ، ٤)</td><td>١٦</td></tr><tr><td>(٢- ، ٠)</td><td>٤-</td></tr><tr><td>(٢-، ٤-)</td><td>١٦-</td></tr></table> أكبر قيمة = ١٦ أصغر قيمة = ١٦-	النقاط	٢س+٣ص	(٢ ، ٤)	١٦	(٢- ، ٠)	٤-	(٢-، ٤-)	١٦-	ثلاث درجات للتعويض بالنقاط المشاركة في العبارة الجبرية ٢س+٣ص درجة لإيجاد أكبر قيمة وأصغر قيمة (تراجع الحلول الأخرى)	٤
النقاط	٢س+٣ص															
(٢ ، ٤)	١٦															
(٢- ، ٠)	٤-															
(٢-، ٤-)	١٦-															
١١	١١	١-٦	تطبيق	منخفض	١٤٤	$\begin{aligned} ٤ &= ٤ \times ٢ \\ ٦ &= ١ \times ٢ \\ ٨ &= ٤ \\ ٢ &= ٢ \times ٢ \\ ٤ &= ٢ \end{aligned}$	درجة لإيجاد قيمة الثابت ك درجة لإيجاد قيمة م	٢								
١٢	١٢	١١-٣	تطبيق	منخفض	٨٤	$\frac{١}{٢+س+٣س+٢} = \frac{(١+س)-(٢+س)}{٢+س+٣س+٢} = \frac{١}{٢+س} - \frac{١}{١+س}$	يعطى درجتان إذا أكمل ثلاثة فراغات يعطي درجة إذا أكمل فراغين لا يعطى درجة إذا أكمل فراغ واحد فقط	٢								

(٣)

الدرجة	تعليمات التصحيح	الإجابة	الصفحة	مستوى الصعوبة	الهدف التقويمي	الهدف التعليمي	رقم المفردة	رقم السؤال									
٤	درجة لإيجاد عدد الاناث اللاتي يفضلن الجبن درجة لإيجاد عدد الذكور الذين يفضلون الفطائر درجة لرسم عمود الذكور الذين يفضلون الجبن درجة لرسم عمود عدد الاناث اللاتي الفطائر	<table border="1"> <tr> <td>بيض</td> <td>٨</td> <td>٢</td> </tr> <tr> <td>جبن</td> <td>١٦</td> <td>١٢</td> </tr> <tr> <td>فطائر</td> <td>٦</td> <td>١٠</td> </tr> </table>	بيض	٨	٢	جبن	١٦	١٢	فطائر	٦	١٠	٧١	منخفض	تطبيق	٣-٢ب	١٣	١٣
بيض	٨	٢															
جبن	١٦	١٢															
فطائر	٦	١٠															
٢	درجة لإيجاد قيمة س درجة لإيجاد قيمة ب	$\hat{س} + \hat{س} = ١٨٠^\circ$ $\hat{س} = ٣٦^\circ$ $\hat{ب} + \hat{س} = ١٨٠^\circ$ $\hat{ب} = ١٠٨^\circ$	١٠٢	متوسط	تطبيق	٢-٤ب	١٤	١٤									

(٤)

الدرجة	تعليمات التصحيح	الإجابة	الصفحة	مستوى الصعوبة	الهدف التقويمي	الهدف التعليمي	رقم المفردة	رقم السؤال
١	أي إشارة تدل على الإجابة الصحيحة	٤٠ ٤٥ ٥٠ ٥٥	١٧٨	متوسط	تطبيق	٣-٧ ب	١٥	١٥
١	أي إشارة تدل على الإجابة الصحيحة	١٦٥ ١٥٥ ٣٢ ٨٠٠	١١٥	متوسط	تطبيق	١١-٥ أ	١٦	١٦
٥	درجة لإيجاد أعلى قيمة وأصغر قيمة درجة لإيجاد الوسيط درجة لإيجاد الرُبيع الأدنى درجة لإيجاد الرُبيع الأعلى درجة لرسم الصندوق		١٣٥	متوسط	تطبيق	٣-٥ ب	١٧	١٧
٤	درجة لإيجاد ب درجة لإيجاد س درجة درجة لإيجاد ص	$\text{ب} = 65^\circ$ $\text{س} = (65^\circ + 65^\circ) - 180^\circ = 50^\circ$ $\text{ص} = \frac{50^\circ}{2}$ $25^\circ =$	١٠١	مرتفع	تطبيق	٢-٤	١٨	١٨
١	أي إشارة تدل على الإجابة الصحيحة	$\frac{3}{3}$ $\frac{3}{3}$ $\frac{3}{3}$ $\frac{2}{3}$	٨٧	مرتفع	تطبيق	١-٣ ب	١٩	١٩
٢	درجة على العملية درجة على الناتج النهائي	$1,4 \times 100 = 140\%$	٧٦	مرتفع	تطبيق	٣-٢ ج	٢٠	٢٠

(٥)

رقم السؤال	رقم المفردة	الهدف التعليمي	الهدف التقويمي	مستوى الصعوبة	الصفحة	الإجابة	تعليمات التصحيح	الدرجة
٢١	٢١	١٥-١	استدلال	منخفض	٣٢	ميل المرحلة الأولى = $\frac{٥}{١٠} = \frac{١}{٢}$ ميل المرحلة الثالثة = $\frac{١٠}{٥} = ٢$ ميل المرحلة ٣ < ميل المرحلة ١ سرعة المرحلة ٣ < سرعة المرحلة ١	درجة لإيجاد ميل المرحلتين معا درجة للمقارنة مراعاة الحلول الأخرى في حركة المستقيم	٢
٢٢	٢٢	١٨-١ ب	استدلال	منخفض	١٩٢	هـ (٢س) = $٤س + ١$ هـ د (٢) = $٤ \times (٢) + ١ = ٩$	درجة لكتابة هـ (٢س) = $٤س + ١$ درجتان (درجة للتعويض ودرجة للنتائج) لإيجاد هـ د (٢) = $٤ \times (٢) + ١ = ٩$	٣
٢٣	أ	٧-٢ ب	استدلال	متوسط	١٦١	$٨ + ١٦ = ٢٤$	درجة على الناتج النهائي	١
	ب					$١٩ - ٢١$ $٣٠ - ٣٣$	درجة لكل فئة	٢
	ج				١٧١	$٢٢ - ٢٤$	درجة على كتابة الفئة بشكل صحيح	١
٢٤	٢٤	٣-١	استدلال	متوسط	٨٧	$١ = \frac{(١-ص)(١+ص)}{(١-ص)(١+ص)} = \frac{١}{١-ص} \times \frac{١-ص}{١+ص}$	درجة على العملية الاولى درجة على التبسيط	٢
٢٥	٢٥	٧-٣ ب	استدلال	مرتفع	١٧٧	$٨٤ = \frac{٤}{٣} \times ٤٨ = ٦٤$ رتبة الربيع الأدنى = $\frac{٦٤}{٤} = ١٦$	درجة لإيجاد عدد القيم ن درجة لإيجاد الربيع الأدنى	٢

تراجعى الحلول الصحيحة الاخرى

نهاية نموذج الاجابة



نموذج إجابة امتحان الصف العاشر


للعام الدراسي ١٤٤٥/١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

الدور الثاني - الفصل الدراسي الأول

الدرجة الكلية : (٦٠) درجة .

المادة : الرياضيات .

تنبيه : نموذج الإجابة في (٩) صفحات.

الإرشادات	مستوى التقويم	هدف التقويم	المخرج التعليمي	الصفحة	الدرجة	الإجابة الصحيحة	السؤال	الصفحة
	منخفض	معرفة	٧- (١)	١٥٢	١		١	١
لكل مفردة درجة	منخفض	معرفة	٥- (١١)	١١٢	٢	المنوال هو ١٨ الوسيط هو ١٩	٢	١
لكل مفردة درجة	منخفض	معرفة	٧- (٢)	١٦٠	٢	(أ) ٢٩ - ٣١ (ب) ٥٠ سيدة	٣	١
	منخفض	معرفة	١- (١)	١٦	١	٣ قدم ☐ ٢٠ قدم ☒ ٢ قدم ☐ ١٦ قدم ☐	٤	١

نموذج إجابة امتحان الصف العاشر

للعام الدراسي ١٤٤٥/١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

الدور الثاني – الفصل الدراسي الأول

الصفحة	السؤال	الإجابة الصحيحة	الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	هدف التقويم	مستوى التقويم	الإرشادات						
٢	٥	د(٣) = ٣ - ٢ = ٤ = ٥	١	١٨٨	٨- (١١)	معرفة	منخفض							
٢	٦	<table><tr><th>بيانات منفصلة</th><th>بيانات متصلة</th></tr><tr><td>عدد السيارات</td><td>درجة الحرارة</td></tr><tr><td>عدد الاهداف</td><td>المسافة المقطوعة</td></tr></table>	بيانات منفصلة	بيانات متصلة	عدد السيارات	درجة الحرارة	عدد الاهداف	المسافة المقطوعة	٢	٤٨	٢- (١)	معرفة	منخفض	يعطى الطالب درجتين إذا كانت جميع الاجابات في موقعها الصحيح. ويعطى درجة فقط إذا كانت إجابة او إجابتين أو ثلاث في موقعها الصحيح
بيانات منفصلة	بيانات متصلة													
عدد السيارات	درجة الحرارة													
عدد الاهداف	المسافة المقطوعة													
٢	٧	$ع^١ = (س) = \frac{س+١}{٣}$ $\frac{س+١}{٣} = ١١ \longrightarrow س = ٣٢$	٢	١٩٥	٨- (ج١)	معرفة	متوسط	يعطى الطالب درجة على الخطوة الاولى. ويعطى درجة على ايجاد قيمة س. (تراعى الحلول الاخرى)						
٢	٨	(أ) ٤ سم (ب) ٩٠° (ج) ٧٠° (د) ٢٠°	٤	٩٣	٤- (١)	معرفة	متوسط	لكل مفردة درجة						

نموذج إجابة امتحان الصف العاشر

للعام الدراسي ١٤٤٥/١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

الدور الثاني - الفصل الدراسي الأول

الصفحة	السؤال	الإجابة الصحيحة	درجة	المرجع	المخرج التعليمي	هدف التقويم	مستوى التقويم	الإرشادات
٣	٩	(أ) ٢٠٠ كم (ب) ١٠٠ كم ساعة	٢	٣٢	١- (١٥)	معرفة	متوسط	لكل مفردة درجة
٣	١٠	الوسط الحسابي لشعبة الاولى $= 93 \div 7 = 13,3$ الوسط الحسابي لشعبة الثانية $= 96 \div 7 = 13,7$ الشعبة الثانية أكثر أداء في الاختبار	٢	١١٦	٥- (١ ب)	معرفة	متوسط	درجة لايجاد قيمة الوسط الحسابي لشعبتين. درجة لتحديد الشعبة الأكثر اداء في الاختبار
٣	١١	٤ ١٥ ٩ ٢٠	١	٥٧	٢- (٢ ج)	معرفة	مرتفع	

نموذج إجابة امتحان الصف العاشر

للعام الدراسي ١٤٤٥/١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م


الدور الثاني - الفصل الدراسي الأول

الصفحة	السؤال	الإجابة الصحيحة	درجة	الصفحة	المخرج التعليمي	هدف التقويم	مستوى التقويم	الارشادات												
٤	١٢	$\text{ص} = \frac{1}{2} \times \infty$ $\text{ث} = \text{ص} \times \text{س} = 2 \times 50 = 100$ $\text{ص} = \frac{200}{2}$ $\text{ص} = 200 \div 25 = 8$	٢	١٤٤	٦- (١)	معرفة	مرتفع	يعطى الطالب درجة لاجاد قيمة الثابت . يعطى الطالب درجة لاجاد قيمة ص عند س=٥												
٤	١٣	<table><tr><th>الكتلة (ك (كغم))</th><th>التكرار</th></tr><tr><td>$0 \leq \text{ك} < 10$</td><td>١٢</td></tr><tr><td>$10 \leq \text{ك} < 20$</td><td>٦٦</td></tr><tr><td>$20 \leq \text{ك} < 30$</td><td>٩٠</td></tr><tr><td>$30 \leq \text{ك} < 40$</td><td>٩٠</td></tr><tr><td>$40 \leq \text{ك} < 70$</td><td>٥٠</td></tr></table>	الكتلة (ك (كغم))	التكرار	$0 \leq \text{ك} < 10$	١٢	$10 \leq \text{ك} < 20$	٦٦	$20 \leq \text{ك} < 30$	٩٠	$30 \leq \text{ك} < 40$	٩٠	$40 \leq \text{ك} < 70$	٥٠	٢	١٦٥	٧- (٢ ب)	معرفة	مرتفع	لكل قيمة درجة
الكتلة (ك (كغم))	التكرار																			
$0 \leq \text{ك} < 10$	١٢																			
$10 \leq \text{ك} < 20$	٦٦																			
$20 \leq \text{ك} < 30$	٩٠																			
$30 \leq \text{ك} < 40$	٩٠																			
$40 \leq \text{ك} < 70$	٥٠																			
٤	١٤	$\frac{8}{12} \text{ س} \quad \frac{2}{3} \text{ س} \quad \frac{2}{3} \text{ س}$	١	٨٤	٣- (١١)	تطبيق	منخفض													

نموذج إجابة امتحان الصف العاشر

للعام الدراسي ١٤٤٥/١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

الدور الثاني - الفصل الدراسي الأول

الصفحة	السؤال	الإجابة الصحيحة	رقم	صفحة	المخرج التعليمي	هدف التقويم	مستوى التقويم	الإرشادات
٥	١٥	(أ) المدى = ٤١ - ١٥ = ٢٦ (ب) الوسط الحسابي = $227 \div 9 = 25,22$	٢	١١٩	٥ - (٢)	تطبيق	منخفض	لكل مفردة درجة
٥	١٦	بالتعويض بالنقطة (٠ ، ٠) في المتباينة $ص \leq س + ٢$ نلاحظ انها لا تحقق المتباينة وبالتالي المنطقة التي توجد بها النقطة لا تمثل حل المتباينة. 	٢	١٩	١ - (٢)	تطبيق	منخفض	درجة لتعويض ومعرفة منطقة الحل ودرجة لتظليل المنطقة المطلوبة
٥	١٧	$(ع \circ د) = (س) ع = (س + ٢)$ $١ + (س + ٢)٢ =$ $٥ + س٢ = ١ + ٤ + س٢ =$ $١١ = ٥ + ٣ \times ٢ = (٣)(د \circ ع)$		١٩٢	٨ - (١ ب)	تطبيق	منخفض	يعطى الطالب ٤ درجات على ايجاد $(د \circ ع) (س)$ ويعطى درجة على ايجاد قيمة $(ع \circ د) (٣)$
		حل آخر: $(ع \circ د) (٣) = (٣) ع = ((٣) د) ع = (٢ + ٥) ع = (٥)$ $١١ = ١ + ٥ \times ٢ =$	٥					لكل خطوة درجة

نموذج إجابة امتحان الصف العاشر

للعام الدراسي ١٤٤٥/١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

الدور الثاني - الفصل الدراسي الأول

الصفحة	السؤال	الإجابة الصحيحة	نوع	المرجع التعليمي	هدف التقويم	مستوى التقويم	الإرشادات
٦	١٨	(أ) ٥٠° (ب) ١٠٠° لأنها زاوية مركزية ضعف المحيطية المشتركة معها في القوس	٣	٩٩ - (٢)	تطبيق	متوسط	درجة للمفردة الاولى ودرجتين للمفردة الثانية (لقياس الزاوية درجة والسبب درجة)
٦	١٩	١ ٥ ٦	١	٢٦ - (٣)	تطبيق	متوسط	
٦	٢٠	هـ - (س) = (س + ٦) ÷ ٢	١	١٩٥ - (٤)	تطبيق	متوسط	تراعى الاجابات الصحيحة الاخرى
٦	٢١	(أ) سالبة (ب) ٣	٢	٢٩ - (٤)	تطبيق	متوسط	لكل مفردة درجة

نموذج إجابة امتحان الصف العاشر

للعام الدراسي ١٤٤٥/١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م


الدور الثاني - الفصل الدراسي الأول

الصفحة	السؤال	الإجابة الصحيحة	رقم	الصفحة	المخرج التعليمي	هدف التقويم	مستوى التقويم	الإرشادات
٧	٢٢	$D = \frac{S}{t} \Rightarrow t = \frac{S}{D} = \frac{100}{10} = 10 \text{ s}$ $D = \frac{S}{t} \Rightarrow t = \frac{S}{D} = \frac{100}{10} = 10 \text{ s}$	٣	١٩٢	٨ - (ب)	تطبيق	متوسط	يعطى الطالب درجة للخطوة الاولى أو الثانية يعطى الطالب درجتين للخطوة الثالثة والرابعة
٧	٢٣	(أ) ١ (ب) المسافة المقطوعة = $20 \times 10 \times \frac{1}{2} + 20 \times 30 + 20 \times 20 \times \frac{1}{2} = 900 \text{ م}$ (ب) السرعة المتوسطة = $60 \div 0,9 = 66,67 \text{ كم/ث}$	٤	٣٨	١ - (ج)	تطبيق	مرتفع	درجة واحدة لايجاد التسارع درجتين لايجاد المسافة المقطوعة درجة لايجاد السرعة المتوسطة

نموذج إجابة امتحان الصف العاشر

للعام الدراسي ١٤٤٥/١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

الدور الثاني - الفصل الدراسي الأول

الصفحة	السؤال	الإجابة الصحيحة	درجة	الصفحة	المخرج التعليمي	هدف التقويم	مستوى التقويم	الإرشادات
٨	٢٤	ترتيب الربع الاعلى $150 = 4 \div (200 \times 3) =$ أطوال لاعبي كرة السلة  قيمة الربع الاعلى $176 =$	٢	١٧٠	٧- (٣)	استدلال	منخفض	درجة لايجاد الترتيب ودرجة لايجاد قيمة الربع الاعلى او تحديد موقعه على التمثيل البياني
٨	٢٥	المدى الربيعي في الاختبار الاول $10 = 12 - 22 =$ المدى الربيعي في الاختبار الثاني $7 = 15 - 22 =$ درجات الطلبة في الاختبار الثاني أكثر ثباتا .	٢	١٢٩	٥- (٣)	استدلال	منخفض	درجة لايجاد المدى الربيعي في الاختبارين. درجة لتحديد الاكثر ثباتا
٨	٢٦	$25 =$ طالب  $50 =$ طالب  $100 =$ طالب  $150 =$ طالب 	١	٦٦	٢- (٣)	استدلال	متوسط	

نموذج إجابة امتحان الصف العاشر

للعام الدراسي ١٤٤٥/١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

الدور الثاني - الفصل الدراسي الأول

الصفحة	السؤال	الإجابة الصحيحة	رقم	الصفحة	المخرج التعليمي	هدف التقويم	مستوى التقويم	الإرشادات
٩	٢٧	$\frac{(س-٤)(٢-س)}{(٣+س)^٣} \times \frac{(س+٣)}{(س-٢)}$ $\frac{(س-٤)(٢-س)}{(٣+س)^٣} \times \frac{(س+٣)}{(س-٢)} = \frac{(س-٤)(٢-س)}{(٣+س)^٣} \times \frac{(س+٣)}{(س-٢)}$	٤	٨٦	٣- (١ ب)	استدلال	متوسط	يعطي الطالب درجتين على كل تحليل في الخطوة الاولى. و يعطي درجة على التحليل او الحذف في الخطوة الثانية. ويعطي درجة على الخطوة الاخيرة
٩	٢٨	نفرض ان نسبة الرياضيات هي ر . نسبة الرياضيات + نسبة العلوم + نسبة مواد اخرى = ٦٠٪ ر٦ + ر٢ + ر٣ = ٦٠٪ ر = ١٠٪ وبالتالي نسبة الذين يفضلون الرياضيات = ١٠٪ عدد الطلاب الذين يفضلون الرياضيات = ١٠٠ × ١٠٪ = ١٠ طلاب	٣	٧٣	٢- (٣ ج)	استدلال	عالي	درجة لكتابة معادلة النسب . درجة لايجاد نسبة الرياضيات. درجة لايجاد عدد الطلبة الذين يفضلون الرياضيات.

(تراجعى الحلول الصحيحة الاخرى)

انتهى نموذج الإجابة

نموذج إجابة امتحان الصف العاشر
 للعام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م
 الدور الأول - الفصل الدراسي الأول



الدرجة الكلية: (٦٠) درجة.

المادة: الرياضيات

تنبيه: نموذج الإجابة في (٨) صفحات.

الصفحة	السؤال	الإجابة الصحيحة	الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	هدف التقويم	مستوى التقويم	الارشادات										
١	١	٦٤٤ ٨٠٥ ٦٤٥ ٨٠٦	١	١١٣	٥ - ١ أ	معرفة	منخفض	-										
١	٢	أ ب ٢ص ص س د ب	١	٩٥	٤ - ١	معرفة	منخفض	-										
١	٣	$\frac{ص^٢ + ٢ص}{ص^٣ + ٦ص} = \frac{ص(ص + ٢)}{ص^٣(ص + ٢)} = \frac{١}{٣}$	٢	٨٤	٣ - ١	معرفة	منخفض	- درجة للتحليل. - درجة للتبسيط.										
٢	٤ (أ)	<table><tr><th>الدرجة</th><th>التكرار</th></tr><tr><td>١٠ - ١</td><td>٨</td></tr><tr><td>٢٠ - ١١</td><td>١٨</td></tr><tr><td>٣٠ - ٢١</td><td>١٢</td></tr><tr><td>٤٠ - ٣١</td><td>٨</td></tr></table>	الدرجة	التكرار	١٠ - ١	٨	٢٠ - ١١	١٨	٣٠ - ٢١	١٢	٤٠ - ٣١	٨	٢	١٦٠	٧ - ٢ أ	معرفة	منخفض	- درجة لإكمال كل فراغ صحيح.
الدرجة	التكرار																	
١٠ - ١	٨																	
٢٠ - ١١	١٨																	
٣٠ - ٢١	١٢																	
٤٠ - ٣١	٨																	

تابع نموذج إجابة امتحان الصف العاشر
للعام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م
الدور الأول - الفصل الدراسي الأول
المادة : رياضيات


الصفحة	السؤال	الإجابة الصحيحة	الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	المستوى المعرفي	مستوى التقويم	الارشادات
٢	٤(ب)		٢	١٦٠	٧ - ٢ أ	معرفة	منخفض	- درجة لرسم كل مدرج بشكل صحيح.
٢	٥		٤	١٦٧	٧ - ٢ ب	معرفة	منخفض	- درجتان لإكمال عمود التكرار التراكمي بشكل صحيح، و درجة إذا أخطأ في واحدة. - درجتان لرسم المنحنى بشكل صحيح.

تابع نموذج إجابة امتحان الصف العاشر
للعام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م
الدور الأول - الفصل الدراسي الأول
المادة : رياضيات



الصفحة	السؤال	الإجابة الصحيحة	الترتيب	الصفحة	المخرج التعليمي	المستوى المعرفي	مستوى التقويم	الارشادات
٣	٦	$\frac{\text{مجموع الكتل}}{١٢} = ٢١$ $\text{مجموع الكتل} = ١٢ \times ٢١ = ٢٥٢ \text{ كغم}$	٢	١١٣	٥ - ١ أ	معرفة	متوسط	-
٣	٧	عدد أيام غياب الطلبة في الفصل الدراسي الأول = $٨٠٠٠ \times \frac{\text{طالبا}}{١٠٠} = ٤٠٠$ عدد أيام غياب الطلبة في الفصل الدراسي الثاني = $٨٠٠٠ \times \frac{٨}{١٠٠} = ٦٤٠ \text{ طالبا}$ مجموع عدد الطلبة الغائبين في الفصلين = $٦٤٠ + ٤٠٠ = ١٠٤٠$ طالبا. حل آخر: عدد الطلبة الغائبين في الفصلين = $٨٠٠٠ \times \frac{١٣}{١٠٠} = ١٠٤٠ \text{ طالبا}$	٢	٦٢	٢ - ٢ د	معرفة	متوسط	- درجة لإيجاد عدد الطلبة الغائبين في الفصل الأول والثاني. - درجة لإيجاد مجموع الطلبة الغائبين في الفصلين. - إذا أوجد الطالب الناتج المطلوب مباشرة يأخذ درجتان.
٣	٨	$(٥ د) = (٢) د = (٢) د = (١ -) د = ٢$ $(٥ د) = (٢) د = (٢) د = (٥) د = ٢$ $(٥ د) + (٢) د = (٢) د + ٢ = ٤$	٤	١٩٢	٨ - ١ ب	معرفة	متوسط	- إيجاد (د ٥) (٢) (درجة). - إيجاد (ع ٥ د) (٢) (درجة). - إيجاد (د ٥ ع) + (٢) (د ٥) (درجتان).

(٤)

تابع نموذج إجابة امتحان الصف العاشر
للعام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م
الدور الأول - الفصل الدراسي الأول
المادة : رياضيات

الصفحة	السؤال	الإجابة الصحيحة	الترتيب	الصفحة	المخرج التعليمي	المستوى المعرفي	مستوى التقويم	الارشادات
٤	٩	قياس زاوية قطاع كرة السلة $= ٠,٣٠ \times ٣٦٠^\circ$ $= ١٠٨^\circ$	٢	٧٣	٢ - ٣ ج	معرفة	مرتفع	-
٤	١٠	أ = ٣ ب = ٤	٢	١٤٤	١ - ٦	معرفة	مرتفع	- قيمة أ الصحيحة (درجة). - قيمة ب الصحيحة (درجة).
٤	١١	الربيع الأعلى = المدى الربيعي + الربيع الأدنى $٨٠ = ٦٥ + ١٥ =$ 	٤	١٣٥	٣ - ٥ ب	تطبيق	منخفض	- درجة لإيجاد الربيع الأعلى. - رسم مخطط الصندوق بشكل دقيق ٣ درجات.
٥	١٢	• الشكل الرباعي الدائري تكون فيه قياس كل زاويتين متقابلتين تساوي ١٨٠° ، • $١٨٠^\circ = س + ٢س$ $٦٠^\circ = س$	٢	١٠١	٢ - ٤ ب	تطبيق	منخفض	- درجة: لذكر السبب. - درجة: لإيجاد قيمة س الصحيحة.

تابع نموذج إجابة امتحان الصف العاشر
للعام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م
الدور الأول - الفصل الدراسي الأول
المادة : رياضيات

الصفحة	السؤال	الإجابة الصحيحة	الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	المستوى المعرفي	مستوى التقويم	الارشادات
٥	١٣ (أ)	$د^{-١} (س) = \frac{س - ٣}{٢}$	١	١٩٥	٨ - ١ ج	تطبيق	منخفض	-
٥	١٣ (ب)	$د^{-١} (٣) + د (٢) = ٧ + ٠ = ٧$	١	١٩٥	٨ - ١ ج	تطبيق	منخفض	-
٥	١٤		١	١٥٢	٧ - ١	تطبيق	منخفض	-
٦	١٥		٤	٢٤	١ - ٢ أ	تطبيق	متوسط	درجة واحدة لرسم كل محور مع منطقة الحل الصحيحة .

تابع نموذج إجابة امتحان الصف العاشر
للعام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م
الدور الأول - الفصل الدراسي الأول
المادة : رياضيات

الصفحة	السؤال	الإجابة الصحيحة	الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	المستوى المعرفي	مستوى التقويم	الارشادات
٦	١٦	$د^{-١} (س) = س^٣$ $ه^{-١} (س) = \frac{س}{٢} + ٤$ $د^{-١} (٥ ه^{-١} ٣) = د^{-١} (٣ ه^{-١} ٣) = د^{-١} (٥, ٥) = ١٦, ٥$	٤	١٩٨	٨ - ١ ج	تطبيق	متوسط	- درجة لإيجاد د ^{-١} (س) - درجة لإيجاد ه ^{-١} (س) - درجتان لإيجاد (د ^{-١} ٥ ه ^{-١} ٣) (٣)
٦	١٧ (أ)	$٢٤ = ٨ \times ٣$	١	١٤٤	١ - ٦	تطبيق	متوسط	-
	١٧ (ب)	$٨ ق \times ف = ٣$ $٣ ق \times ف = ٨$ $١١ ق \times ف = ١١$ $٢٤ ق \times ف = ٢٤$	١	١٤٤	١ - ٦	تطبيق	متوسط	-
٧	١٨	$\frac{٢}{(٥ + س)^٢} + \frac{(١ - س)(٥ - س)}{(٥ + س)(٥ - س)}$ $\frac{س}{(٥ + س)} = \frac{١ + (١ - س)}{(٥ + س)}$	٤	٨٧	٣ - ١ ج	تطبيق	متوسط	- درجة: التحليل للبسط والمقام. - درجة: حذف العوامل المتشابهة بين المقام والبسط. - درجة: الناتج قبل التبسيط. - درجة: الناتج النهائي. (في حالة اختصار الطالب الخطوات يأخذ الدرجة ضمناً)

تابع نموذج إجابة امتحان الصف العاشر
للعام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م
الدور الأول - الفصل الدراسي الأول
المادة : رياضيات

الصفحة	السؤال	الإجابة الصحيحة	الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	المستوى المعرفي	مستوى التقويم	الارشادات
٧	١٩	%٤٧ %٤٩ %٥١ %٥٣	١	٦٤	٢ - ٢ هـ	تطبيق	مرتفع	-
٨	٢٠	١٤٠°	١	١٠١	٢ - ٤ ب	استدلال	منخفض	-
٨	٢١	$ع(ب) = \frac{٥ ب + ١}{٣} = ٢٢$ $٥ ب + ١ = ٦٦ , \quad ب = ١٣$	٢	١٨٨	٨ - ١١ أ	استدلال	منخفض	-
٩	٢٢	زادت التدريبات في معدل ضربات القلب لكل فرد في المجموعة. انتقلت البيانات إلى أسفل الساق بعد التدريب مما يشير وجود القيم الأعلى في الجزء السفلي من المخطط.	٢	٥٧	٢ - ٢ ج	استدلال	متوسط	-


تابع نموذج إجابة امتحان الصف العاشر
للعام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م
الدور الأول - الفصل الدراسي الأول
المادة : رياضيات

الصفحة	السؤال	الإجابة الصحيحة	الترتيب	الصفحة	المخرج التعليمي	المستوى المعرفي	مستوى التقويم	الارشادات
٩	٢٣	٢ ١٠ ٤٠ ٥	١	١٧٩	٧ - ٣ ب	استدلال	مرتفع	-
١٠	٢٤	الطرف الأيمن = $\frac{٤(١-ص)(١+ص)}{٢(١+ص)}$ - (٢- ص) = $٢ - ٢ + ٢ص + ٢ص = ٢$ الطرف الأيسر	٢	٨٧	٣ - ١ ج	استدلال	مرتفع	-
١٠	٢٥	ص = ث _١ س س = ث _٢ ع ^٢ ص = ث _١ × ث _٢ ع ^٢ _____ (١) (ص = ٢٤ معطى) ٢٤ = ث _١ × ث _٢ × ٤ (ع = ٢ معطى) ٦ = ث _١ × ث _٢ (نعوض في (١)) ص = ٦ ع ^٢ _____ (٢) قيمة ص عندما ع = ٥ (نعوض في (٢)) ص = ٦ ع ^٢ ١٥٠ = ٥ × ٦ =	٤	١٤٤	٦ - ١	استدلال	مرتفع	- درجتان: وضع ص بدلالة ع. - درجتان: إيجاد الناتج النهائي. (تراعي الخطوات الضمنية خلال الحل)

تراعى جميع الاجابات الاخرى الصحيحة


نهاية نموذج الإجابة

نموذج إجابة امتحان الصف العاشر
 للعام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م
 الدور الأول (الفترة المسائية) - الفصل الدراسي الأول

المادة: الرياضيات		الدرجة الكلية: (٦٠) درجة.																
تنبيهه: نموذج الإجابة في (٧) صفحات.																		
الصفحة	السؤال	الإجابة الصحيحة	الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	هدف التقويم	مستوى التقويم	الارشادات										
١	١	٨ ٩ ١٠ ١١	١	١٦	١ - ٥	معرفة	منخفض	-										
١	٢	٩٠°	١	٩٩	٢ - ٤	معرفة	منخفض	-										
١	٣	الربيع الأعلى = ٤٠ الربيع الأدنى = ٣٠ المدى الربيعي = الربيع الأعلى - الربيع الأدنى = ٤٠ - ٣٠ = ١٠	٢	١٣٥	٣ - ٥	معرفة	منخفض	- يحصل الطالب على درجة عند ايجاده الربيع الأعلى والربيع الأدنى بشكل صحيح. يحصل الطالب على درجة عند ايجاده المدى الربيعي بشكل صحيح. يحصل الطالب على درجتان إذا أوجد المدى الربيعي مباشرة.										
٢	٤	<table><tr><th>التردد</th><th>الفئة</th></tr><tr><td>١</td><td>١٠ - ٢٠</td></tr><tr><td>٣</td><td>٢٠ - ٣٠</td></tr><tr><td>٧</td><td>٣٠ - ٤٠</td></tr><tr><td>٤</td><td>٤٠ - ٥٠</td></tr></table> 	التردد	الفئة	١	١٠ - ٢٠	٣	٢٠ - ٣٠	٧	٣٠ - ٤٠	٤	٤٠ - ٥٠	٥	١٦٠	٢ - ٧	معرفة	منخفض	(الجدول التكراري صحيح درجتان، رسم المدرج التكراري بشكل صحيح ٣ درجات) : -إذا اخطأ في أحد التكرارات يأخذ درجة فقط. -يأخذ درجتان إذا رسم ٣ أعمدة صحيحة فقط. -يأخذ درجة إذا رسم عمودين صحيحين فقط.
التردد	الفئة																	
١	١٠ - ٢٠																	
٣	٢٠ - ٣٠																	
٧	٣٠ - ٤٠																	
٤	٤٠ - ٥٠																	


(٢)

تابع نموذج إجابة امتحان الصف العاشر
للعام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م
الدور الأول (الفترة المسائية) - الفصل الدراسي الأول
المادة : رياضيات

الصفحة	السؤال	الإجابة الصحيحة	الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	المستوى المعرفي	مستوى التقويم	الارشادات
٢	٥(أ)	ارتباط سالب قوي	٢	١٥٢	١ - ٧	معرفة	منخفض	- نوع الارتباط درجة. - قوة الارتباط درجة.
	٥(ب)		٢	١٥٢	١ - ٧	معرفة	منخفض	- يحصل الطالب على درجتين إذا رسم مستقيم يمر بنقاط قريبة قدر الإمكان من أكثر النقاط المعروضة.
٣	٦(أ)	$\frac{1}{4}$ ب ج	٢	٨٤	١ - ٣	معرفة	منخفض	-تبسيط المعاملات درجة -تبسيط المتغيرات درجة
	٦(ب)	$\frac{س(س-١)}{(س-١)} =$ $س =$	٢	٨٤	١ - ٣	معرفة	متوسط	-لكل خطوة درجة

(٣)

تابع نموذج إجابة امتحان الصف العاشر
للعام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م
الدور الأول (الفترة المسائية) - الفصل الدراسي الأول
المادة : رياضيات

الصفحة	السؤال	الإجابة الصحيحة	المرجع	المستوى المعرفي	مستوى التقويم	الارشادات
٣	٧	<u>٩٥°</u> السبب: قياس الزاوية الخارجية في الشكل الرباعي الدائري يساوي قياس الزاوية الداخلية المقابلة للزاوية المجاورة لها. أو مجموع قياسي الزاويتين المتقابلتين في الشكل الرباعي الدائري يساوي ١٨٠° ، قياس الزاوية الخارجية = ١٨٠ - ق(ج ب هـ) = ٩٥°	٢	١٠٢	٤ - ٢	معرفة متوسط - يحصل الطالب على درجة عند إيجاد القياس الصحيح للزاوية، - يحصل على درجة أخرى عند ذكر السبب . (أو أسباب أخرى صحيحة)
٣	٨	٣ منوال ٢ منوال منوال واحد لا يوجد منوال	١	١١٣	٥ - ٢	معرفة مرتفع -
٤	٩(أ)	ل = ٢٠ م $\frac{٢٠}{م} = ل$ ل م = $\frac{١}{٢٠}$ ل = $\frac{٢}{٢٠}$	١	١٤٤	٦ - ١	معرفة مرتفع -
	٩(ب)	٢,٥	١	١٤٤	٦ - ١	معرفة مرتفع -
٤	١٠		٢	١٩	١ - ٢	معرفة مرتفع - يحصل الطالب على درجة عند رسم المستقيم بشكل صحيح، ويحصل على درجة أخرى عند تحديد منطقة الحل بصورة صحيحة.

تابع نموذج إجابة امتحان الصف العاشر
للعام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م
الدور الأول (الفترة المسائية) - الفصل الدراسي الأول
المادة : رياضيات

الصفحة	السؤال	الإجابة الصحيحة	المرجع التعليمي	المستوى المعرفي	مستوى التقويم	الارشادات
٤	١١	٢-	١ - ٤	٣٠	١	منخفض -
٥	١٢	٠,٢ ٠,٢٦ ٠,٤٦ ٠,٨	٢ - ٣	٦٩	١	منخفض -
٥	١٣	باستخدام مخطط التدفق س ← ٧ ← ٥ ÷ ← (س - ٧) ÷ ٥ د^١ (س) = (س - ٧) ÷ ٥ حل آخر: باستخدام طريقة عكس التحويل ص = ٥ س + ٧ س = ٥ ص + ٧ ٥ ص = س - ٧ د^١ (س) = (س - ٧) ÷ ٥	١ - ٨	١٩٥	٢	متوسط - كتابة الخطوات بأي طريقة صحيحة يأخذ درجة . - إيجاد د ^١ (س) درجة. إذا اوجد د ^١ (س) مباشرة يأخذ درجتان.
٦	١٤	د (س) = ٢ × د (س) - ٨ ٤س + ١٢ = ٢ (٤س + ١٢) - ٨ ٤س + ١٢ = ٨س + ١٦ ٤س = ٤ - س = ١ -	١ - ٨ (أ)	١٩٥	٢	متوسط - الخطوات الصحيحة درجة. - قيمة س الصحيحة درجة.

تابع نموذج إجابة امتحان الصف العاشر
للعام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م
الدور الأول (الفترة المسائية) - الفصل الدراسي الأول
المادة : رياضيات

الصفحة	السؤال	الإجابة الصحيحة				الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	المستوى المعرفي	مستوى التقويم	الارشادات												
٦	١٥ (أ)	المفتاح ٩ = ٠ ٩ زائر <table><tr><td>الورقة</td><td>٩</td><td>٠</td></tr><tr><td>٨</td><td>٥</td><td>١</td></tr><tr><td>٧</td><td>٤</td><td>٢</td></tr><tr><td>٣</td><td>٢</td><td>٣</td></tr></table>				الورقة	٩	٠	٨	٥	١	٧	٤	٢	٣	٢	٣	٥	٥٧	٤ - ٢	تطبيق	منخفض	-درجة لكل صف صحيح في المخطط. (٤درجات) -درجة للمفتاح.
	الورقة	٩	٠																				
	٨	٥	١																				
	٧	٤	٢																				
٣	٢	٣																					
١٥ (ب)	الترتيب للأعداد: ٩ ، ١٥ ، ١٨ ، ٢٢ ، ٢٤ ، ٢٧ ، ٣٠ ، ٣٢ ، ٣٣ موقع الوسيط = $٥ = ٢ \div (١+٩)$ الوسيط = ٢٤				٢	١٢١	٣ - ٥	تطبيق	متوسط	-كتابة الخطوات درجة، ودرجة على الحل النهائي الصحيح. -إذا أوجد الوسيط مباشرة يأخذ درجتان.													
٧	١٦ (أ)	$٢١ = (٨) ع = (١ - ٢ ٣) ع = ((٣) هـ) ع = (٣) هـ$				٢	١٩٢	١ - ٨ (ب)	تطبيق	متوسط	-إيجاد هـ(٣) صحيحة درجة. -إيجاد ع هـ(٣) درجة.												
	١٦ (ب)	$١٢٠ = (١١) هـ = ((٣) ع) هـ = (٣) هـ$ $٢١ = (٣) هـ$ (من الجزئية أ) $٩٩ = ٢١ - ١٢٠ = (٣) هـ - (٣) هـ$				٣	١٩٢	١ - ٨ (ب)	تطبيق	منخفض	-إيجاد هـ هـ(٣) درجتان. - يكتب باقي خطوات الاثبات يأخذ درجة.												

(٦)

تابع نموذج إجابة امتحان الصف العاشر
للعام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م
الدور الأول (الفترة المسائية) - الفصل الدراسي الأول
المادة : رياضيات

الصفحة	السؤال	الإجابة الصحيحة				الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	المستوى المعرفي	مستوى التقويم	الارشادات																								
٧	١٧	<table><tr><th>الفئة</th><th>التكرار</th><th>مركز الفئة</th><th>التكرار × مركز الفئة</th></tr><tr><td>$٢ > م \geq ٤$</td><td>٤</td><td>٣</td><td>١٢</td></tr><tr><td>$٤ > م \geq ٦$</td><td>١٠</td><td>٥</td><td>٥٠</td></tr><tr><td>$٦ > م \geq ٨$</td><td>٩</td><td>٧</td><td>٦٣</td></tr><tr><td>$٨ > م \geq ١٠$</td><td>٧</td><td>٩</td><td>٦٣</td></tr><tr><td>المجموع</td><td>٣٠</td><td></td><td>١٨٨</td></tr></table> الوسط الحسابي = $\frac{١٨٨}{٣٠} = ٦,٢٦٦٧ \approx ٦,٣$				الفئة	التكرار	مركز الفئة	التكرار × مركز الفئة	$٢ > م \geq ٤$	٤	٣	١٢	$٤ > م \geq ٦$	١٠	٥	٥٠	$٦ > م \geq ٨$	٩	٧	٦٣	$٨ > م \geq ١٠$	٧	٩	٦٣	المجموع	٣٠		١٨٨	٣	١٢٥	٥ - ٦	تطبيق	متوسط	- يحصل الطالب على درجة عند اكماله عمود(مركز الفئة) بشكل صحيح، ودرجة عند اكماله عمود (التكرار × مركز الفئة) بشكل صحيح، ودرجة عند إيجاد قيمة الوسط الحسابي بشكل صحيح.
الفئة	التكرار	مركز الفئة	التكرار × مركز الفئة																																
$٢ > م \geq ٤$	٤	٣	١٢																																
$٤ > م \geq ٦$	١٠	٥	٥٠																																
$٦ > م \geq ٨$	٩	٧	٦٣																																
$٨ > م \geq ١٠$	٧	٩	٦٣																																
المجموع	٣٠		١٨٨																																
٨	١٨	$\frac{س}{٦} = \frac{(س - ٢)(٢ + س)}{(س + ٢)} \times \frac{س^٣}{١٨(س - ٢)}$				٢	٨٦	٣ - ١	تطبيق	مرتفع	-																								
٨	١٩(أ)	ف = ٥ ن ^٢				١	١٥٠	٦ - ٤	تطبيق	متوسط	-																								
	١٩(ب)	ف = ٥ ن ^٢ ٥ × ن ^٢ = ٤٥ ن ^٢ = ٩ ن = ٣ ، ن = -٣ (مرفوض)				٢	١٥٠	٦ - ٤	استدلال	متوسط	-خطوات درجة -إيجاد قيمة ن درجة																								

(٧)

تابع نموذج إجابة امتحان الصف العاشر
للعام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م
الدور الأول (الفترة المسائية) - الفصل الدراسي الأول
المادة : رياضيات

الصفحة	السؤال	الإجابة الصحيحة	الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	المستوى المعرفي	مستوى التقويم	الارشادات
٩	٢٠	٣ ٤ ٦ ١٢	١	٦٨	٥ - ٢	استدلال	متوسط	-
٩	٢١	٦٠°	١	١٠١	٤ - ٢	استدلال	متوسط	-
١٠	٢٢	١٠ ٢٠ ٢٥ ٨٠	١	١٩٨	٧ - ٣	استدلال	متوسط	-
١٠	٢٣	$\frac{ص^٢ + ٢صس + س^٢}{٥س} \div \left(١ + \frac{ص}{س}\right)$ $\frac{ص + س}{٥} = \frac{س}{(ص + س)} \times \frac{(ص + س)^٢}{٥س}$	٢	٨٧	٣ - ١	استدلال	متوسط	-التحليل والتبسيط (درجة). -الناتج النهائي (درجة)
١٠	٢٤	أولاً: $(٥ د ع) (س) = د ع (س) = د \left(\frac{٢-س}{٤}\right)$ $\frac{٦+س}{٢} = ٤ + \left(\frac{٢-س}{٤}\right) ٢ =$ (٥ د ع) (٢) = ٤ (الطرف الأيسر) ثانياً: $(٥ د ع)^{-١} (س) = ٢ - س$ ، $(٥ د ع)^{-١} (٢) = ٢ -$ $(٢) (٥ د ع)^{-١} (٢) = ٢ - ٢ \times ٢ = ٤$ (الطرف الأيمن) من أولاً وثانياً نجد ان الطرف الأيمن يساوي الطرف الأيسر. ∴ (٢) (٥ د ع)^{-١} (٢) = (٢) (٥ د ع) وهو المطلوب	٥	١٩٨	٨ - ١ (ج)	استدلال	مرتفع	(٥ د ع) (س) درجة. (٥ د ع) (٢) درجة. (٥ د ع)^{-١} (س) درجة. (٥ د ع)^{-١} (٢) درجة. إثبات المساواة درجة.

تراعى جميع الاجابات الاخرى الصحيحة



نهاية نموذج الإجابة

نموذج إجابة امتحان الصف العاشر
 للعام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م
 الدور الثاني - الفصل الدراسي الأول

المادة: الرياضيات							الدرجة الكلية: (٦٠) درجة.	
تنبيه: نموذج الإجابة في (٩) صفحات.								
الصفحة	السؤال	الإجابة الصحيحة	الترتيب	الصفحة	المخرج التعليمي	هدف التقويم	مستوى التقويم	الارشادات
١	١	الربيع الأعلى = ٥٥ الربيع الأدنى = ٤٥ المدى الربيعي = الربيع الأعلى - الربيع الأدنى = ٥٥ - ٤٥ = ١٠	٢	١٣٥	٥ - ٣	معرفة	منخفض	- يحصل الطالب على درجة عند ايجاده الربيع الأعلى والربيع الأدنى بشكل صحيح. - يحصل الطالب على درجة عند ايجاده المدى الربيعي بشكل صحيح. - يحصل الطالب على درجتان إذا أوجد المدى الربيعي مباشرة.
١	٢	ص + س ص - س ص × س (ص ÷ س)	١	١٤٤	٦ - ١	معرفة	منخفض	-
١	٣	٢ هـ جـ ٢	٢	٨٤	٣ - ١	معرفة	منخفض	-تبسيط المعاملات درجة -تبسيط المتغيرات درجة

(٢)

تابع نموذج إجابة امتحان الصف العاشر
للعام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م
الدور الثاني - الفصل الدراسي الأول
المادة : رياضيات

الصفحة	السؤال	الإجابة الصحيحة	الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	هدف التقويم	مستوى التقويم	الارشادات										
٢	٤(أ)	ارتباط موجب قوي	٢	١٥٢	١ - ٧	معرفة	منخفض	-										
٢	٤(ب)		٢	١٥٢	١ - ٧	معرفة	منخفض	- يحصل الطالب على درجتين إذا رسم مستقيم يمر بنقاط قريبة قدر الإمكان من أكثر النقاط المعروضة.										
٢	٥	$٤٦ = (١٥) د = (٣) د = (٣) (٥ د)$ $٢ = ١ + ٣ = (١-) د$ $٤٤ = (٢-) + ٤٦ = (١-) د + (٣) (٥ د)$	٤	١٩٢	١ - ٨ (ب)	معرفة	متوسط	إيجاد (٥ د ع ٣) (درجتان) إيجاد د (١-) (درجة) إيجاد (٥ د ع ٣) د (١-) (درجة)										
٣	٦	 <table border="1" data-bbox="1530 1167 1824 1476"><thead><tr><th>التكرار</th><th>الفئة</th></tr></thead><tbody><tr><td>١</td><td>١٠ - ١</td></tr><tr><td>٣</td><td>٢٠ - ١١</td></tr><tr><td>٧</td><td>٣٠ - ٢١</td></tr><tr><td>٤</td><td>٤٠ - ٣١</td></tr></tbody></table>	التكرار	الفئة	١	١٠ - ١	٣	٢٠ - ١١	٧	٣٠ - ٢١	٤	٤٠ - ٣١	٥	١٦٠	٢ - ٧	معرفة	متوسط	الجدول التكراري صحيح درجتان، رسم المدرج التكراري بشكل صحيح ٣ درجات: -إذا أخطأ في أحد التكرارات يأخذ درجة فقط. -إذا رسم ٣ أعمدة صحيحة يأخذ درجتان فقط. -إذا رسم عمودين صحيحين يأخذ درجة فقط
التكرار	الفئة																	
١	١٠ - ١																	
٣	٢٠ - ١١																	
٧	٣٠ - ٢١																	
٤	٤٠ - ٣١																	

(٣)

تابع نموذج إجابة امتحان الصف العاشر
للعام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م
الدور الثاني - الفصل الدراسي الأول
المادة : رياضيات

الصفحة	السؤال	الإجابة الصحيحة	الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	هدف التقويم	مستوى التقويم	الارشادات
٣	٧	• الزاوية (ع ب ٢) زاوية محيطية تشترك مع الزاوية المركزية (ع ٢) في نفس القوس ، حسب النظرية يكون قياس الزاوية المركزية ضعف قياس الزاوية المحيطية المقابلة للقوس نفسه. ٥٠ = (ع ٢) = ٢ = (ع ب ٢) ، $١٢٠ = \text{س}$ ،	٢	١٠١	٤ - ٢ (ب)	معرفة	متوسط	كتابة السبب (درجة) إيجاد قيمة س (درجة)
٤	٨ (أ)	عدد الطلبة الذين يذهبون لمدرسة التفوق مستخدمين الحافلة المدرسية = $٥٢٠ \times ٩٠\%$ = ٤٦٨ طالباً.	٢	٦١	٢ - ٢ (د)	معرفة	متوسط	—
٤	٨ (ب)	عدد طلبة مدرسة المجد الكلي = $٥٥٨ \div ٩٣\% = ٦٠٠$ طالباً. عدد الطلبة الذين يذهبون لمدرسة المجد مستخدمين السيارة الخاصة = $٦٠٠ \times ٧\% = ٤٢$ طالباً. أو عدد الطلبة الذين يذهبون لمدرسة المجد مستخدمين السيارة الخاصة = $٥٥٨ - ٦٠٠ = ٤٢$ طالباً. حل آخر: عدد الطلبة الذين يذهبون لمدرسة المجد مستخدمين السيارة الخاصة = $(٥٥٨ \times ٠,٠٧) \div ٠,٩٣ = ٤٢$ طالباً.	٢	٦١	٢ - ٢ (د)	معرفة	مرتفع	—
٥	٩	٥٠١ ٥٠٢ ٧٠٢ ٧٠٥	١	١١٣	١ - ٥	تطبيق	منخفض	—


(٤)

تابع نموذج إجابة امتحان الصف العاشر
للعام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م
الدور الثاني - الفصل الدراسي الأول
المادة : رياضيات

الصفحة	السؤال	الإجابة الصحيحة	الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	هدف التقويم	مستوى التقويم	الارشادات
٥	١٠	باستخدام نظرية القطعة المتبادلة: قياس الزاوية المحصورة بين المماس والوتر يساوي قياس الزاوية المحيطية المرسومة في القطعة المتبادلة التي تقابل القوس نفسه: $ق (\hat{ب ل}) = ق (\hat{ب هـ ل}) = ٥٥^\circ$ $س = ٥٥^\circ$	٢	٩٩	٤ - ٢ (أ)	تطبيق	منخفض	- التفسير درجة. - إيجاد قيمة س درجة.
٥	١١	$٢ = س = \frac{(٣ - س)(٣ + س)}{٢(٣ + س)} \times \frac{٤س}{(٣ - س)}$	٤	٨٦	٣ - ١ (ب)	تطبيق	منخفض	- درجتان: التحليل للبسط والمقام. - درجة: حذف العوامل المتشابهة بين المقام والبسط. - درجة: الناتج النهائي.
٦	١٢	$\frac{س}{٢} = د^{١-}(س)$ $\frac{٦ + س}{٣} = هـ^{١-}(س)$ $١,٥ = (٣) د^{١-} = (٣) هـ^{١-} = (٣) د^{١-} \text{ O } (٣) هـ^{١-}$	٤	١٩٥	٨ - ١ ج	تطبيق	منخفض	د^{١-}(س) (درجة) هـ^{١-}(س) (درجة) د^{١-} O هـ^{١-} (٣) (درجتان)

(٥)

تابع نموذج إجابة امتحان الصف العاشر
للعام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م
الدور الثاني - الفصل الدراسي الأول
المادة : رياضيات

الصفحة	السؤال	الإجابة الصحيحة	الترتيب	الصفحة	المخرج التعليمي	هدف التقويم	مستوى التقويم	الارشادات
٦	١٣ (أ)	١١ ١٤ ٢٨ ٥٦	١	١٤٤	١ - ٦	تطبيق	متوسط	-
٦	١٣ (ب)	العلاقة $ع \times ل = ٢٨$ أو $ع = ٢٨ \div ل$ أو $ل = ٢٨ \div ع$	١	١٤٤	١ - ٦	تطبيق	متوسط	-
٦	١٤	١٢٥ ١٧٥ ١٧٥٠ ٣٧٥٠	١	١١٢	١ - ٥ (أ)	تطبيق	متوسط	-
٧	١٥		٤	١٩	١ - ٢	تطبيق	متوسط	- تمثيل المتباينات الخطية بشكل صحيح درجتان. - تظليل المنطقة بشكل صحيح درجتان.

(٦)

تابع نموذج إجابة امتحان الصف العاشر
للعام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م
الدور الثاني - الفصل الدراسي الأول
المادة : رياضيات

الصفحة	السؤال	الإجابة الصحيحة	الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	هدف التقويم	مستوى التقويم	الارشادات
٧	١٦	أعلى درجة = المدى + أدنى درجة $٧١ = ٢٣ + ٤٨ =$	١	١١٢	٥ - ١ (أ)	تطبيق	مرتفع	-
٧	١٧	$\begin{aligned} \text{د O هـ (س)} &= \text{د (هـ س)} = \text{د (٦ - س)} \\ &= ١ + (٦ - س)٢ \\ &= ٢ - س + ١٣ \\ \text{د O هـ (١-)} &= ١٥ \\ \frac{١٣ - س}{٢ -} &= \text{د O هـ (س)}^{١-} \\ \text{د O هـ (١-)}^{١-} &= ٧ \end{aligned}$	٥	١٩٥	٨ - ١ ج	تطبيق	مرتفع	د O هـ (س) (درجة) د O هـ (١-) (درجة) د O هـ (س)^{١-} (درجتان) د O هـ (١-)^{١-} (درجة)

(٧)

تابع نموذج إجابة امتحان الصف العاشر
للعام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م
الدور الثاني - الفصل الدراسي الأول
المادة : رياضيات

الصفحة	السؤال	الإجابة الصحيحة			الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	هدف التقويم	مستوى التقويم	الارشادات
٨	١٨	معدل النبض قبل التمرين الورقة	الساق	معدل النبض بعد التمرين الورقة	٢	٥٧	٢-٢ (ج)	استدلال	منخفض	درجة لرسم مخطط الساق والورقة مع البيانات بشكل صحيح ودرجة للمفتاح.
		٠	٥							
		٨	٦							
		٤	٧							
		٢	٨	٤						
			١٠	١	٥					
			١١	٠						
		المفتاح								
		قبل التمرين: ٠ ٥ = ٥٠ نبضة في الدقيقة								
		بعد التمرين: ٨ ٤ = ٨٤ نبضة في الدقيقة								

(٨)

تابع نموذج إجابة امتحان الصف العاشر
للعام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٢ م
الدور الثاني - الفصل الدراسي الأول
المادة : رياضيات

الصفحة	السؤال	الإجابة الصحيحة	الترتيب	الترتيب	المخرج التعليمي	هدف التقويم	مستوى التقويم	الارشادات
٨	١٩ (أ)	$\begin{aligned} \text{ف} &= \text{ث} \times \text{ن} \\ ٣٠ &= \text{ث} \times ١٥ \\ \text{ث} &= ٢ \\ \text{ف} &= ٢ \times \text{ن} \end{aligned}$ بالتعويض	٢	١٤٤	١ - ٦	استدلال	منخفض	-
٨	١٩ (ب)	$\begin{aligned} ١٠٠ &= ٢ \times \text{ن} \\ \text{ن} &= ١٠٠ \div ٢ = ٥٠ \text{ دقيقة} \end{aligned}$	١	١٤٤	١ - ٦	استدلال	متوسط	-
٩	٢٠	$\begin{aligned} \text{د}^{-١}(\text{س}) &= \sqrt{\text{س} + ٢} + ٢ \\ \text{د}^{-١}(\text{س}) &= \sqrt{\text{س} - ٢} + ٢ \end{aligned}$	١	١٩٥	١ - ٨ ج	استدلال	متوسط	-
٩	٢١	$\begin{aligned} ٢ & \quad ٥ \quad ٤٠ \end{aligned}$	١	١٧٩	٣ - ٧ ب	استدلال	متوسط	-

(٩)

تابع نموذج إجابة امتحان الصف العاشر
للعام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م
الدور الثاني - الفصل الدراسي الأول
المادة : رياضيات

الصفحة	السؤال	الإجابة الصحيحة	الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	هدف التقويم	مستوى التقويم	الارشادات
٩	٢٢(أ)	$١٠ \geq ن > ٥$	١	١٢٥	٥ - ٢ ب	استدلال	متوسط	-
٩	٢٢(ب)	$٥ \geq ن > ٠$	١	١٢٥	٥ - ٢ ب	استدلال	مرتفع	-
١٠	٢٣	الطرف الأيمن : $\frac{(٥ + س)٢}{(٥ + س)} + \frac{(٥ + س)(١ + س)}{(٥ + س)} =$ $٢ + ١ + س =$ وهو الطرف الأيسر $٣ + س =$	٢	٨٧	٣ - ١ ج	استدلال	مرتفع	التحليل والتبسيط درجة ، النتائج النهائي درجة
١٠	٢٤	٩٥	١	٦٦	٣ - ٢ أ	استدلال	مرتفع	-

تراعى جميع الاجابات الاخرى الصحيحة

نهاية نموذج الإجابة